

B-SA4

IMPRESORA DE ETIQUETAS

Catálogo de producto

- > La primera impresora de la nueva generación de productos que complementa su reconocido y variado catálogo de impresoras de etiquetas y códigos de barras.
- > La impresora TOSHIBA B-SA4 combina la funcionalidad y robustez de una impresora industrial con el reducido tamaño de una impresora de sobremesa.
- > Incorpora de serie un gran número de interfaces de comunicación*, para facilitar el control de toda la red de impresoras desde un puesto central.



APLICACIONES

La perfecta "Solución Completa"

B-SA4 es la "Solución Completa" para cualquier aplicación de impresión, gracias a la combinación de impresión de alta calidad, rendimiento industrial, diseño versátil y sus funcionalidades avanzadas, todo ello con el respaldo de una marca de calidad mundialmente reconocida.

La B-SA4, con diseño ergonómico, es la solución ideal para la oficina, a la vez que su excelente rendimiento garantiza un funcionamiento óptimo en un entorno industrial exigente.

- > Fabricación
- > Automoción
- > Industria química
- > Industria farmacéutica
- > Industria textil
- > Electrónica
- > Telecomunicaciones
- > Industria alimentaria
- > Distribución (Retail)
- > Transporte y logística
- > Sanidad
- > Compañías de servicios
- > Administración pública


IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD

Velocidad y Funcionalidad

La impresora de sobremesa B-SA4 con rendimiento de una impresora industrial, ofrece alta velocidad de impresión y comunicación mejorada gracias al gran número de interfaces disponibles. Estos interfaces incluyen, de modo estándar, Paralelo, USB 2.0 y LAN interno, siendo opcional el puerto serie y la conexión LAN inalámbrica.

A Prueba de Futuro

Compatibilidad total con los sistemas existentes, Toshiba o no Toshiba. Su potente BCI (Intérprete de Comandos Basic) permite que B-SA4 imprima en lenguajes distintos del suyo propio (TCPL).



Facilidad de Uso

Su pantalla LCD y su menú de fácil manejo, garantizan al usuario el poder trabajar y configurar B-SA4 de un modo sencillo. La amplia apertura de la tapa permite la carga de papel de frente, su diseño ergonómico de tamaño reducido permite la carga de los consumibles de modo sencillo, además de que su sensor de papel móvil se adapta a una gran variedad de materiales.

Alta Calidad de Impresión

Equipadas de modo estándar con un cabezal de 200 ppp, la posibilidad de actualizarlo a 300 ppp, hace a estas impresoras únicas en el mercado.

Total Compatibilidad

El software y los consumibles son totalmente compatibles con los modelos anteriores, impresoras B-452 y B-431, por lo que no son necesarios nuevos materiales en stock o modificaciones en el software.

Fácil Mantenimiento

La impresora B-SA4 facilita al usuario un fácil mantenimiento, con un cómodo acceso a los elementos principales. El cabezal de fácil conexión y el rodillo de impresión de instalación rápida pueden ser sustituidos por el propio usuario.

Compacta y Robusta

Con una planta cercana a la superficie de un A4, apertura frontal y un diseño de carga superior, B-SA4 es una impresora enormemente compacta. La posibilidad de elección de carcasa (plástica o metálica), garantiza la ergonomía en la oficina y la robustez para entornos industriales. Todo ello facilita la flexibilidad de adaptación de la impresora para la mayoría de aplicaciones. Accesorios como el módulo de despegado o el cortador quedan instalados en el interior de la impresora, sin afectar a su tamaño.




ESPECIFICACIONES

Herramientas SNMP

B-SA4 incorpora un completo paquete de herramientas para control en red centralizado, que permite al usuario:

- Gestionar las impresoras SNMP conectadas en red a través su dirección IP y número de serie
- Actualizar el firmware desde la red de forma simultánea
- Consultar el estado de cada impresora en tiempo real y con alertas instantáneas, incluyendo las soluciones propuestas para resolverlos



General

Tecnología	Transferencia Térmica / Térmica Directa	
Dimensiones	B-SA4TM	
	GS12 / TS12	238 (An.) x 402 (Pr.) x 332 (Al.) mm
Peso	B-SA4TP	
	GS12 / TS12	238 (An.) x 339 (Pr.) x 332 (Al.) mm
Temperatura de trabajo/ Humedad	B-SA4TM	
	GS12 / TS12	15 kg (sin papel ni ribbon)
Alimentación	B-SA4TP	
	GS12 / TS12	12 kg (sin papel ni ribbon)
		5 a 40°C (5 a 85% humedad relativa sin condensación)
		100 a 240V AC, 50/60 Hz con fuente de alimentación universal

Impresión

Resolución	B-SA4TM	B-SA4TP
	GS12 203dpi TS12 300dpi	GS12 203dpi TS12 300dpi
Velocidad de impresión	Hasta 152,4 mm/s (6 ips)	
Ancho de impresión (máx)	B-SA4TM	B-SA4TP
	GS12 104 mm TS12 105,7 mm	GS12 104 mm TS12 105,7 mm
Longitud de impresión	Hasta 999 mm	
Códigos de barras	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code	
Códigos bidimensionales	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code	
Fuentes	Matriciales (21 fuentes), vectoriales (4 fuentes), fuentes de precio (3 tipos)	

Papel

Alineación	Centrada
Ancho de papel	25,0 to 118 mm (en térmica directa)
(Ancho con papel soporte)	25,0 to 114 mm (en transferencia térmica)
Espesor de la etiqueta	0,06 a 0,19 mm

Software y Conectividad

Driver de impresión	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 2003 Server
Interfaz	Puerto paralelo, USB 2.0, LAN 10/100 Base, puerto serie*, expansión In/Out*, LAN inalámbrica*

Accesorios

Cortador, módulo de despegado, placa de red LAN inalámbrica, placa interface serie, cabezal de 300 dpi, expansión In/Out, RTC (reloj en tiempo real)

*Opcional

> Solución Completa

Toshiba ofrece una solución total, incluyendo una amplia gama de consumibles aprobados, etiquetas, cintas de impresión y productos de limpieza. La red europea de servicios disponible en la mayoría de los países europeos ofrece la seguridad y tranquilidad por lo que una vez instaladas, las impresoras serán reparadas y mantenidas por ingenieros y personal de servicio.

> Together Information

“Together Information” es la visión de Toshiba de cómo las personas y las organizaciones crean, graban, comparten, administran y presentan ideas y datos. Está basado en nuestra creencia de que las organizaciones de mayor éxito son las que comunican información de manera más eficaz.

Hacemos esto posible a través de una oferta integrada de soluciones específicas para cada industria, todas las cuales reflejan nuestro compromiso con el cliente, con su futuro y el del planeta.

Descubra lo que “Together Information” puede significar para usted en:

www.toshibatec-ris.com/ris_tecfiles/togetherinformation/ES/index.html

> Beneficios

La impresora Toshiba B-SA4 incorpora gran cantidad de características útiles para el usuario :

- Alta velocidad de impresión para incrementar la eficiencia y productividad
- Ahorro de tiempo y mínimo entrenamiento por su facilidad de uso
- Menor tiempo y coste de mantenimiento debido a que el cambio del cabezal y del rodillo de impresión se realiza sin herramientas
- Diseño funcional para adaptarse a cualquier entorno o aplicación
- Perfecta legibilidad de las etiquetas y códigos de barras debido a su tecnología de alta calidad de impresión
- Software de impresión de etiquetas BarTender UltraLite

> Gama de cintas de impresión

Las cintas de transferencia térmica homologadas por Toshiba son reconocidas y utilizadas diariamente en todo tipo de negocios alrededor del mundo, desde la impresión masiva de etiquetas, hasta la identificación especializada usando los últimos avances en productos con base de resina.



TOSHIBA TEC SPAIN IMAGING SYSTEMS

Deyanira, 57 - Edificio TOSHIBA
28022 Madrid

Teléfono

+34 91 502 15 90

Fax

+34 91 501 51 00

Web

www.toshibatec-tsis.com



Su distribuidor TOSHIBA

